Celosía PVC

Modelo R/222

- Lamas superpuestas de 16,3 x 5mm. de espesor. Huecos de 20mm.
- Mano derecha y mano izquierda.
- Es la celosía ideal para cerramientos y separaciones al exterior que requieran gran resistencia a altas y bajas temperaturas, al agua y a la luz solar.


Propiedades: Estabilidad dimensional, resistencia al choque, estabilidad de color, aislamiento **eléctrico**, reciclable.


- Garantía de resistencia física y color de 10 años. (Sólo para PVC Blanco).
- Variantes: MALLA VERTICAL y MALLA INCLINADA
- Disponible en P.V.C BLANCO Y VERDE.

Celosía PVC MALLA INCLINADA								
tipo	modelo	largo	ancho	grueso				
Cuadros 20*20	R/222	2200	840	10				
Cuadros 57*57	R/222 - H2	2200						










Teléfono: 952 333 900


Teléfono: 952 416 707




Perfiles Celosía PVC

PERFILES Celosía PVC								
tipo	modelo	largo	ancho	grueso	aplicación	Color		
Cerco 1 canal 10 mm	R/ C-17	3000	17	14	R/222,H2,H3,Alicante	blanco		
Esquina PVC 2 canales	R/ E-32	3000	32	32	R/222,H2,H3,Alicante	blanco		
Unión PVC 2 canales	R/ U-40	3000	40	14	R/222,H2,H3,Alicante	blanco		
Esquina PVC 2 canales	R/ E-34	3000	34	20	Todas	verde		
Cerco pvc 1 canales	R/ C-34	3000	34	20	Todas	verde		
Unión PVC 2 canales	R/ U-34	3000	34	20	Todas	verde		







c/ Cuevas del Becerro, 7 Parque Empresarial La Estrella Paseo de la Hispanidad, 52 Polígono Industrial 1ª Fase Teléfono: 952 333 900

Teléfono: 952 416 707

