




Nuevos pasamanos modulares



• Detalle inox. para pasamanos redondo.

NOVEDAD

- Adaptable a cualquier longitud, esquina o inclinación.
- Sistema avanzado de montaje sencillo.
- Preparado y barnizado.
- Ahorro considerable: menor tiempo de montaje.





Regulación ascendente



Curvas adaptables a ángulos exteriores e interiores



Estas piezas solucionan de forma práctica la unión de los pasamanos inclinados. Incorporan un sistema de regulación interior muy práctico.



Regulación descendente

SISTEMA PATENTADO



Plantilla de colocación para pieza unión ref. U-10




Unión intermedia ref. U-10

KIT 1 (1 tira)
1500 x 70 x 45 mm.



KIT 2 (2 tiras)
1500 x 70 x 45 mm.



KIT 3 (1 tira)
2100 x 70 x 45 mm.



KIT 4 (2 tiras)
2100 x 70 x 45 mm.



KIT 5 (1 tira)
2400 x 70 x 45 mm.



KIT 6 (2 tiras)
2400 x 70 x 45 mm.






Esta pieza permite unir pasamanos en distintas alturas.
Se secciona en dos partes según la altura necesaria,
uniéndolas mediante la unión intermedia ref. U-10

Opción de cromado en wengue
en elementos regulables de unión





- Embalaje transparente para exponer, que protege y permite examinar el producto sin necesidad de abrirlo.



KIT PASAMANOS						
Modelo	Referencia	Descripción	Ancho	Alto	Largo	Acabado
Mod 600	C15	1 Tira	70	45	1500	Haya vaporizada
	C21	1 Tira			2100	Haya wengue Haya lacada
	C24	1 Tira			2400	Pino Sapely
	U-11	Unión Intermedia 2 tuercas + espárragos de 6 mm	70	45	-	Roble Roble glaseado
	T-11	Terminal 45 mm		45	-	
	P-101	Terminal 45 mm	-	45	-	
	P-103	Taco Plástico+ Tornillo necesario en P-101 y P-102	-	-	-	-
	P-102	Curva regulable Inoxidable	-	43	-	Acero inoxidable
Mod 200	K15	1 Tira	70	43	1500	Haya vaporizada Haya wengue Haya lacada
	K21	1 Tira			2100	
	K24	1 Tira			2400	
	U-10	Unión Intermedia	70	43		Pino
	UA-10	Unión Intermedia ascendente				Sapely
	UD-10	Unión Intermedia descendente				Roble
	T-10	Terminal				Roble glaseado
	CAN-10	Curva Angular	70	43	150	
	CAS-10	Curva Ascendente	70	43	370	
	CEN-10	Centrador de taladros				

Mod 600



Mod 200

